

# 原文取扱説明書 original Japanese 5.タッチパネル設定

1)ユーティリティ メニュー セットアップ

ブザー音	短
外付けスピーカ音	無
スクリーンセーブ時間	0分間
スクリーンセーブバックライト	ON
メッセージ表示	Japanese



### 2)運転設定

(レシピ選択:10項目)

<u> </u>			
レシピ番号 / 選択レシピ	速度	圧力設定	
[1]			
[2]	\ <del>-</del>	基本となる	
[·]	速度を 設定します	圧力の設定を 行います	
[·]	設定範囲	設定範囲	
<b>[</b> 9]			
<b>[</b> 10 <b>]</b>			

選択レシピ圧力調整 運転中にも操作が可能で を押すと0.1ずつ設定値が上がります を押すと0.1ずつ設定値が下がります

またそれぞれの釦を3秒間押し続けると 連続で上がり(下がり)続けます

## 英語翻訳文 translated English

# 4. Touch Panel Setting

1) Utility Menu

set up

Buzzer	short
External speaker	none
Screen save time	zero minute
Screen save back screen	ON
Message	Japanese



### 2) Operation setting

Recipe No.	Speed	Pressure setting.
[1]		
[2]		
[.]	Set speed (Set range)	Pressure setting, which is fundamental factor
[.]	(Set Tange)	(set range)
[9]		
[ 10 ]		

[Selected Recipe Adjust] Adjustment possible even under operation. Upward arrow allows increase by 0.1 Downward arrow allows decrease by 0.1 If push each arrow for 3sec. and over, value will keep increasing/decreasing.